

3.5.1: Institution has a policy on consultancy including revenue sharing between the institution and the individual and encourages its faculty to undertake consultancy.

Contents

1] Recognition/Accreditation of various Agencies to carry out Testing, Audit and Consultancy



**National Accreditation Board for
Testing and Calibration Laboratories**
(A Constituent Board of Quality Council of India)



CERTIFICATE OF ACCREDITATION

MARWADI UNIVERSAL EDUCATION PRIVATE LIMITED

has been assessed and accredited in accordance with the standard

ISO/IEC 17025:2005

"General Requirements for the Competence of Testing & Calibration Laboratories"

for its facilities at

Rajkot-Morbi Highway, At. Gauridad, Rajkot, Gujarat

in the field of

TESTING

Certificate Number TC-6122

Issue Date 10/08/2017



Valid Until 09/08/2019

This certificate remains valid for the Scope of Accreditation as specified in the annexure subject to continued satisfactory compliance to the above standard & the relevant requirements of NABL.

(To see the scope of accreditation of this laboratory, you may also visit NABL website www.nabl-india.org)

Signed for and on behalf of NABL

N. Venkateswaran
Program Director

Anil Relia
Chief Executive Officer



National Accreditation Board for
Testing and Calibration Laboratories

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

MARWADI UNIVERSAL EDUCATION PRIVATE LIMITED

has been assessed and accredited in accordance with the standard

ISO/IEC 17025:2017

**"General Requirements for the Competence of Testing &
Calibration Laboratories"**

for its facilities at

AT GAURIDAD RAJKOT-MORBI HIGHWAY, RAJKOT, GUJARAT, INDIA

in the field of

TESTING

Certificate Number: TC-6122

Issue Date: 06/02/2020

Valid Until:

05/02/2022

This certificate remains valid for the Scope of Accreditation as specified in the annexure subject to continued satisfactory compliance to the above standard & the relevant requirements of NABL.

(To see the scope of accreditation of this laboratory, you may also visit NABL website www.nabl-india.org)

Signed for and on behalf of NABL



N. Venkateswaran
Chief Executive Officer



National Accreditation Board for
Testing and Calibration Laboratories

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

**MARWADI UNIVERSAL EDUCATION PRIVATE LIMITED,
MUEPL TESTING LABORATORY**

has been assessed and accredited in accordance with the standard

ISO/IEC 17025:2017

**"General Requirements for the Competence of Testing &
Calibration Laboratories"**

for its facilities at

AT GAURIDAD RAJKOT-MORBI HIGHWAY, RAJKOT, GUJARAT, INDIA

in the field of

TESTING

Certificate Number: TC-6122

Issue Date: 06/02/2022

Valid Until:

05/02/2024

This certificate remains valid for the Scope of Accreditation as specified in the annexure subject to continued satisfactory compliance to the above standard & the relevant requirements of NABL.


(To see the scope of accreditation of this laboratory, you may also visit NABL website www.nabl-india.org)

Name of Legal Identity : MARWADI UNIVERSAL EDUCATION PRIVATE LIMITED

Signed for and on behalf of NABL



N. Venkateswaran
Chief Executive Officer



GUJARAT POLLUTION CONTROL BOARD

Paryavaran Bhavan

Sector - 10 A, Gandhinagar - 382 010.

Environment Audit Cell

7 DEC 2022 R.P.A.D

No. GPCB/EA-269-A(3)/689925

To,
Marwadi Education Foundations Group of Institutions
(Civil Engineering Department),
Rajkot-Morbi Highway,
Gauridad, Rajkot-360003

Sub: - Renewal of Recognition as Schedule-I Environmental Auditor.

Sir,

This refers to your application for renewal of the recognition as Schedule-I Environmental Auditor and subsequent interview by Environment Audit Committee members. It is recommended by the Environment Audit Committee members, to renew the recognition of your firm as Schedule-I Environmental Auditor for carrying out the Environmental Audit under Environment Audit Scheme with following conditions.

- 1) Recognition is valid upto **31/12/2024**.
- 2) You shall have maximum **One** team for the Environment Audit.
- 3) You shall carry out maximum **15** nos. of Environment Audit in a year.
- 4) Team members shall be as under :

Sr. No.	Name	Designation
1	Dr. Tarak Vora	Environment Engineer
2	Mr. Jitesh B. Joshi	Chemical Engineer
3	Dr. Archana Sharma	Chemist
4	Mr. Jyupil Joshi	Microbiologist

- 5) You shall prepare and submit the Environment Audit report and to comply the conditions for Environment Auditors as per the Hon'ble High Court order dated 20/12/1996, 13/03/1997, 16/09/1999, and also the Guidelines prepared by Gujarat Pollution Control Board in this regard, for the Environment Audit Scheme along with the Adequacy and Efficacy certificates as per prescribed format.
- 6) Environment Audit Report shall be submitted in prescribed format.


Clean Gujarat Green Gujarat
An ISO 9001: 2008 & ISO 14001: 2004 Certified Organization

P.T.O

- 7) You shall apply for renewal of recognition as Environmental Auditor 3 months before expiry of the recognition with the scrutiny fees to this Board.
- 8) This recognition is subject to periodic evaluation of your facility and subject to change based on performance.
- 9) In case of any change in man power, team members, laboratory infrastructure, laboratory address etc., without prior appraisal of Environment Audit Committee and prior approval of Board, this recognition will automatically stands cancelled.

This letter is issued with the permission of competent authority.


For and on behalf of GPCB,



(Smt. J.B. Pandya)

Scientific Officer

Environment Audit Cell



GUJARAT POLLUTION CONTROL BOARD

Paryavaran Bhavan

Sector - 10 A, Gandhinagar - 382 010.

Environment Audit Cell

R.P.A.D

17 DEC 2022

No. GPCB/EA-269(3)/ 689923

To,
Marwadi Education Foundations Group of Institutions
(Chemical Engineering Department),
Rajkot-Morbi Highway,
Gauridad, Rajkot-360003

Sub: - Renewal of Recognition as Schedule-I Environmental Auditor.

Sir,

This refers to your application for renewal of the recognition as Schedule-I Environmental Auditor and subsequent interview by Environment Audit Committee members. It is recommended by the Environment Audit Committee members, to renew the recognition of your firm as Schedule-I Environmental Auditor for carrying out the Environmental Audit under Environment Audit Scheme with following conditions.

- 1) Recognition is valid upto 31/12/2024.
- 2) You shall have maximum **One** team for the Environment Audit.
- 3) You shall carry out maximum **15** nos. of Environment Audit in a year.
- 4) Team members shall be as under :

Sr. No.	Name	Designation
1	Dr. Ankur C. Bhogayata	Environment Engineer
2	Dr. Nitin Kumar Singh	Chemical Engineer
3	Dr. Jayantilal S. Makasana	Chemist
4	Prof. Prinsa Siddhpura	Microbiologist

- 5) You shall prepare and submit the Environment Audit report and to comply the conditions for Environment Auditors as per the Hon'ble High Court order dated 20/12/1996, 13/03/1997, 16/09/1999, and also the Guidelines prepared by Gujarat Pollution Control Board in this regard, for the Environment Audit Scheme along with the Adequacy and Efficacy certificates as per prescribed format.
- 6) Environment Audit Report shall be submitted in prescribed format.


Clean Gujarat Green Gujarat
An ISO 9001: 2008 & ISO 14001: 2004 Certified Organization

P.T.O

- 7) You shall apply for renewal of recognition as Environmental Auditor 3 months before expiry of the recognition with the scrutiny fees to this Board.
- 8) This recognition is subject to periodic evaluation of your facility and subject to change based on performance.
- 9) In case of any change in man power, team members, laboratory infrastructure, laboratory address etc., without prior appraisal, of Environment Audit Committee and prior approval of Board, this recognition will automatically stands cancelled.

This letter is issued with the permission of competent authority.

For and on behalf of GPCB,



(Smt. J.B. Pandya)

Scientific Officer

Environment Audit Cell

પ્રતિ,

મારવાડી યુનિવર્સલ એજ્યુકેશન પ્રા.લી.

રાજકોટ મોરબી રોડ, રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૩

વિષય :- માલસામાનના પરીક્ષણો માટે ખાનગી લેબોરેટરીઓને માન્યતા આપવા બાબત.

અનુ. :- સરકારશ્રીના મા.×મ. વિભાગના પત્ર ક્ર :એલએબી/૧૦/૨૦૧૫/૧૭/સી,
તા.૨૮-૧૨-૨૦૨૨

મહાશયશ્રી,

ઉપરોક્ત વિષયના અનુસંધાનમાં જણાવવાનું કે, બાંધકામમાં વપરાતા માલ સામાનના પરીક્ષણો માટે આપની લેબોરેટરીને સરકારશ્રી કક્ષાએથી નીમેલ સમિતિએ આપેલ અહેવાલને અનુલક્ષીને નીચે મુજબની શરતોને આધીન તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૨ અથવા એનએબીએલની માન્યતાની તારીખ (તા.૦૫-૦૨-૨૦૨૪) બન્નેમાંથી જે વહેલાં પુર્ણ થતી હોય, ત્યાં સુધીની માન્યતા આપવામાં આવે છે. આ સાથે સામેલ કરેલ પત્રક-(૨) અન્વયે દર્શાવેલ પૂર્વપાત્રતા લાયક ગણેલ મટીરીયલ્સના ટેસ્ટ, ડી.ટી.પી.માં મુકેલ શરતો, ઉપરાંત નીચેની શરતોને આધીન સરકારશ્રી ધ્વારા મંજૂર કરાયેલ છે, જે અંગે આપે આપેલ જરૂરી સંમતિપત્રક અન્વયે માન્યતા આપવામાં આવે છે.

શરતો :-

- (૧) આ લેબોરેટરીને/સંસ્થાને અપાયેલ માન્યતાએ માત્ર સરકારશ્રીની સગવડતા ગણાશે. આ માન્યતા પાત્ર માર્ગ અને મકાન વિભાગ પુરતી આપવામાં આવે છે.
- (૨) આ સંસ્થા/લેબોરેટરીએ ગેરીના નિયત પત્રકો અનુસાર પરીક્ષણોની નોંધણી તથા પરિણામો આપવાના રહેશે. તેમજ ઈન્વર્ડ રજીસ્ટર તથા આઉટવર્ડ રજીસ્ટર નિભાવવાનાં રહેશે.
- (૩) મંજૂરીની શરત :- આપની લેબોરેટરી દ્વારા માલ સામાનના પરીક્ષણના નમૂના માટે ઓન લાઈન પ્રક્રિયાનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે. અન્યથા લેબોરેટરીની માન્યતા રદ કરવામાં આવશે.
- (૪) આ સંસ્થા/લેબોરેટરીએ તેમનાં ધ્વારા કરવામાં આવતાં માર્ગ અને મકાન વિભાગ તથા અન્ય સરકારી વિભાગો/ખાનગી વ્યક્તિ ધ્વારા આપવામાં આવેલ નમૂનાઓ માટે લેબ નંબર આપવાનાં રહેશે. જેની નોંધ ઈન્વર્ડ/આઉટવર્ડ રજીસ્ટરમાં રાખવાની રહેશે.

- (૫) દર ત્રણ માસે દરેક લેબોરેટરી/સંસ્થા ધ્વારા કરવામાં આવેલ દરેક મટીરીયલનાં કરેલ પરીક્ષણની સંખ્યા, તે પૈકી સફળ થયેલ પરીક્ષણની સંખ્યા, નિષ્ફળ ગયેલ પરીક્ષણની સંખ્યા, થયેલ આવક વિગેરેનો અહેવાલ સંશોધન અધિકારીશ્રી, માર્ગ સંશોધન વિભાગ-૧, ગેરી, રેસકોર્સ, વડોદરાને કરારની શરત મુજબ મોકલવાનો રહેશે.
- (૬) આ સંસ્થા/લેબોરેટરીએ તેમને જે પરીક્ષણ માટે માન્યતા આપવામાં આવેલ છે તે પરીક્ષણનાં નામ તથા પરીક્ષણ શુલ્કની વિગતો કરારની શરતો પ્રમાણે રૂ. ૫ મી.મી. ફોન્ટ સાઈઝમાં બોર્ડમાં લખવાની રહેશે.
- (૭) જ્યારે પણ આપના ધ્વારા કરારમાં જણાવેલ ફરજીયાત સ્ટાફમાં ફેરફાર થાય ત્યારે તેનાં પુરાવા સંસ્થા/લેબોરેટરી ધ્વારા અત્રેની કચેરી એટલે કે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, અમદાવાદને દિન-૫ માં આર.પી.એ.ડી.થી જાણ કરવાની રહેશે. આમ કરવામાં નિષ્ફળ જનાર સંસ્થા/લેબોરેટરીની આ બાબત ધ્યાને આવતાં માન્યતા સ્થગિત કરવામાં આવશે. જ્યારે પણ જરૂરી ફરજીયાત સ્ટાફની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય ત્યારે તેની જાણ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, અમદાવાદને કરવાની રહેશે. જ્યાં સુધી જરૂરી ફરજીયાત સ્ટાફ નિમાય નહીં ત્યાં સુધી જે તે સંસ્થા/ લેબોરેટરીની માન્યતા તેટલા સમયગાળા પુરતી અત્રેની કચેરી એટલે કે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, અમદાવાદ ધ્વારા સ્થગિત કરવામાં આવશે. જરૂરી ફરજીયાત સ્ટાફની નિમણૂક થયેથી તેનાં પુરાવા સંતોષકારક લાગ્યેથી અત્રેની કચેરી એટલે કે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, અમદાવાદ ધ્વારા સ્થગિત કરેલ માન્યતા પુનઃ સક્રિય કરવા અંગેની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે તથા સરકારશ્રીમાં આ અંગેની લેખિત જાણ કરવામાં આવશે.
- (૮) કરારની શરતો પ્રમાણે જરૂરી ફરજીયાત સ્ટાફની સંખ્યા, તેમની પે સ્લીપ, ઈન્કમટેક્સ, સર્વિસ ટેક્સ કે અન્ય વિગતો સરકારશ્રી ધ્વારા માંગવામાં આવે ત્યારે તે રજૂ કરવાની રહેશે.
- (૯) આ સંસ્થા/લેબોરેટરીએ સરકારશ્રી ધ્વારા નિશ્ચિત કરવામાં આવેલ ચકાસણી અધિકારીશ્રી/ અધિકારીશ્રીઓ ને સંસ્થાની/ લેબોરેટરીની ચકાસણી દરમિયાન પૂરે પૂરો સહકાર આપવાનો રહેશે.
- (૧૦) ચકાસણી અધિકારીશ્રીએ સૂચવેલ ઉણપ/ખામી દુર ન થાય ત્યાં સુધી સંબંધિત સંસ્થા/લેબોરેટરીએ ઉણપ/ખામીના સંલગ્ન પરીક્ષણો હાથ પર લેવાના રહેશે નહીં.
- (૧૧) આ સંસ્થા/લેબોરેટરીએ નિયમાનુસાર સમયાંતરે પૃવીગ રીંગ, વજન કાંટા તથા અન્ય સાધનોનું સરકારશ્રી ધ્વારા માન્ય સંસ્થા પાસે કેલીબ્રેશન કરાવવાનું રહેશે અને તે અંગેની જાણ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, અમદાવાદને કરવાની રહેશે. સરકારશ્રી ધ્વારા માન્ય સંસ્થા બાબતે ગેરીનો નિર્ણય આખરી ગણવાનો રહેશે.
- (૧૨) આ સંસ્થા/લેબોરેટરીની આકસ્મિક ચકાસણી દરમિયાન જો કોઈપણ પ્રકારની અનિયમિતતા ધ્યાને આવશે તો સંસ્થા / લેબોરેટરીની માન્યતા રદ થઈ શકશે. મા.મ. વિભાગના મુખ્ય ઈજનેરશ્રી/અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી કક્ષાના અધિકારીશ્રીઓ ધ્વારા નિયત કરેલ સરકારી અધિકારીશ્રી ધ્વારા ખાનગી લેબોરેટરીની મુલાકાત દરમિયાન ન્યુનતમ ધારા ધોરણો કરતાં સ્ટાફ તથા સાધન સામગ્રીમાં ઘટ માલુમ પડશે તો આ અધિકારીશ્રીનો અહેવાલ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેથી તેના આધારે કમિટીના નિર્ણય બાદ ખાનગી લેબોરેટરીની માન્યતા મહત્તમ ત્રણ વર્ષ સુધી રદ થઈ શકશે.


- (૧૩) પરીક્ષણ દરમ્યાન જ્યારે પણ માલ-સામાન ફેઈલ જતો હોય ત્યારે નિષ્ફળ નમુનાં પરિણામોની જાણ આ સંસ્થા / લેબોરેટરીએ મુખ્ય ઈજનેરશ્રી (ગુણવત્તા નિયમન) અને અધિક સચિવશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગરને તથા કામના સંબંધિત મુખ્ય ઈજનેર અને અધિક સચિવશ્રીને તાત્કાલિક આર.પી.એ.ડી.થી કરવાની રહેશે.
- (૧૪) ગુણવત્તા નિયમન / તકેદારી આયોગનાં અધિકારીશ્રી કે અન્ય અધિકૃત સરકારી અધિકારીશ્રી પોતાની હાજરીમાં પરીક્ષણ કરાવવા માંગતા હોય તો તે પરીક્ષણ તેમની હાજરીમાં કરવાનાં રહેશે.
- (૧૫) આ સંસ્થા / લેબોરેટરીએ તેમને ત્યાં રજુ થયેલ માલસામાનનાં પરીક્ષણો અઘતન આઈ.એસ./ આઈ.આર.સી./એમ.ઓ.એસ.ટી.ના ધોરણો મુજબના કરવાનાં રહેશે. આ પ્રમાણે પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે તે પ્રમાણેનું પ્રમાણપત્ર વર્ષની શરુઆતમાં કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, અમદાવાદને રજુ કરવાનું રહેશે. જો આપના ધ્વારા આ પ્રમાણેનું પ્રમાણપત્ર નિયત સમયમાં આપવામાં નહીં આવે તો આપની સંસ્થા/ લેબોરેટરીની માન્યતા અંગે સરકારશ્રીમાં જાણ કરવામાં આવશે અને સરકારશ્રી કક્ષાએથી આ બાબતે જે કાંઈ નિર્ણય લેવામાં આવે તે આપને બંધનકર્તા રહેશે.
- (૧૬) આ સંસ્થા/લેબોરેટરીની કામગીરી સંતોષકારક નહીં જણાય તો સરકારશ્રી કોઈપણ તબક્કે તેની માન્યતા રદ કરી શકશે.
- (૧૭) જે તે પરીક્ષણ માટે આ સાથે પત્રક-૧ મુજબના ભાવો તમામ માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થા/લેબોરેટરીને સ્વીકાર્ય રહેશે.
- (૧૮) આપની સંસ્થા/લેબોરેટરી પાસે કેટલા અને કયા પરીક્ષણ કરાવી શકાશે તેની વિગતોનું પત્રક-૨ પણ આ સાથે બિડેલ છે, જે મુજબ જ પરીક્ષણો કરવાનાં રહેશે.
- (૧૯) હાલમાં મંજુર કરેલ ભાવે પરીક્ષણ કરવાનું રહે છે, ત્યાર બાદ સરકારશ્રીની જે તે સમયે નક્કી થયેલ નીતિ પ્રમાણે પ્રતિ વર્ષ પરીક્ષણનાં ભાવ નક્કી કરવામાં આવશે, જે આપને બંધન કર્તા રહેશે.
- (૨૦) પરીક્ષણના પરિણામો દરેક સંસ્થા/લેબોરેટરીએ ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષ સુધી જાળવવાના રહેશે.
- (૨૧) પરીક્ષણનાં નમુનાં સંસ્થા/લેબોરેટરી ધ્વારા એક મહિના સુધી જાળવવાના રહેશે. નિષ્ફળ ગયેલ પરીક્ષણનાં નમુના પરીક્ષણ કર્યા તારીખથી ત્રણ મહિના સુધી જાળવવાનાં રહેશે.
- (૨૨) ગુણવત્તા નિયમન ધ્વારા મોકલવામાં આવેલ નમુનાઓ પરીક્ષણ બાદ ઓછામાં ઓછા ત્રણ માસ સુધી જાળવવાના રહેશે અને આ સમય દરમ્યાન ગુણવત્તા નિયમનની સૂચના મુજબ જરુર જણાય તો ફરીથી પરીક્ષણો કરી પરિણામો દરેક સંસ્થા/લેબોરેટરીએ રજુ કરવાના રહેશે.

- (૨૩) તા.૨૮-૧-૨૦૦૩ નાં પરિપત્ર ક્રમાંક : પરચ-૧૦-૨૦૦૦-ગુ.નિ.-જન-૫૩-૧૨-સ પરિપત્રથી રચવામાં આવેલ સમિતિએ વર્ષ દરમ્યાન એક વખત દરેક સંસ્થા/લેબોરેટરીની ચકાસણી કરી પ્રમાણપત્ર આપવાનું રહેશે. ચકાસણી દરમ્યાન સમિતિના સભ્યોને પૂરેપૂરો સહકાર આપવાનો રહેશે.
- (૨૪) રૂા.૩૦૦/-ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર માન્યતા પ્રદાન થયેલ ટેસ્ટ માટે મંજૂર થયેલ ભાવે કામ કરવા તેમજ **STMS** પોર્ટલ ઉપર ઓન લાઈન કાર્યપદ્ધતિ બિનચૂક અનુસરવા બાબતનું સંમતિપત્રક દિન-૭માં રજૂ કરવાનું રહેશે.
- (૨૫) આ માન્યતાની મુદત મંજૂર કર્યાની તારીખથી તા. ૩૧/૧૨/૨૦૨૨ સુધી જ માન્ય રહેશે પરંતુ તે પહેલાં પણ સરકારશ્રી ધ્વારા આ માન્યતા કોઈપણ કારણ જણાવ્યાં સિવાય નીતિ વિષયક નિર્ણય લઈ તે પહેલાં પણ રદ કરી શકશે. સદરહુ મુદત પૂર્ણ થયા બાદ સરકારશ્રીને જરૂર જણાય તો જ જે તે સમયનાં સંજોગોને આધીન સરકારશ્રી મુદત વધારો કરી શકશે.
- (૨૬) કોફીટ મીક્ષ ડીઝાઈન તથા આસ્ફાલ્ટ મીક્ષ ડીઝાઈન ગેરીમાં કરાવવાની રહેશે. પરંતુ ગેરી સમયમર્યાદામાં આ ડીઝાઈન આપી શકે તેમ ન હોય તો મંજૂરી પાત્ર સંસ્થા/લેબોરેટરી પૈકી જે સંસ્થા/લેબોરેટરી **NABL ACCREDITED** હોય તેની પાસે ડીઝાઈન કરાવવા સંબંધિત કામનાં અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી ધ્વારા ગુણદોષનાં આધારે મંજૂરી મેળવી ડીઝાઈન કરાવવાની રહેશે.
- (૨૭) હાલમાં મંજૂરી આપેલ પરીક્ષણો ઉપરાંત વધારાનાં પરીક્ષણો માટે હાલમાં આપ સવલતો ન ધરાવતા હોય અને ભવિષ્યમાં પરીક્ષણ કરવા માંગતા હો તો તે માટે જે તે મટીરીયલ માટેનાં ફરજીયાત ટેસ્ટ માટે જરૂરી સવલતો ઉભી કરી અત્રેની કચેરી એટલે કે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, અમદાવાદને જાણ કરવાની રહેશે.
- (૨૮) આપના ધ્વારા પરીક્ષણની કામગીરી પોતાની લેબોરેટરીમાં જ કરવાની રહેશે. પરીક્ષણનાં અવલોકનો, ગણતરીઓ વિગેરે જે તે ટેસ્ટ કરનારની સહી સાથે “Hard copy” માં રાખવાની રહેશે. કોઈપણ સંજોગોમાં પરીક્ષણની કામગીરી “outsourcing” થી કરાવી શકશે નહીં.
- (૨૯) પરીક્ષણનાં નમૂના ક્યારે કઈ લેબોરેટરીમાં આપવા તે બાબતે કરારમાં જણાવેલ માર્ગદર્શન અનુસાર નિર્ણય કરવાનો રહેશે. (મા.મ.વિ.નો પત્ર : પરચ-૧૦-૨૦૦૫-૩૩-ભાગ-૨-સી તા. ૨૨-૦૩-૨૦૧૧)
ફક્ત જીલ્લામાં આવેલ સરકારી કચેરીઓના કામોના જ ટેસ્ટીંગ કરવાના રહેશે. અન્ય જીલ્લામાં આવેલ સરકારી કચેરીઓના કામોના ટેસ્ટીંગ કરવાના રહેશે નહિ.
- (૩૦) કામ કરનાર એજન્સીઓનો ખાનગી પ્રયોગશાળા સાથે કોઈ સંબંધ હોવો જોઈએ નહીં અને નમૂનાઓની ચકાસણી વખતે એ ખાત્રી કરવાની રહેશે કે, પરસ્પર હિતોમાં (Conflict of Interest) ઉભી થાય નહીં. આ બાબતનું ધ્યાન પરીક્ષણના નમૂના આપનાર કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી ધ્વારા રાખવાનું રહેશે.
- (૩૧) ભવિષ્યમાં સરકારશ્રી ધ્વારા જે નીતિ/નિયમો નક્કી કરવામાં આવશે તે તમામ સંસ્થા/લેબોરેટરીને બંધનકર્તા રહેશે.

- (૩૨) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓને મા.મ. વિભાગના "બાંધકામના મટીરીયલ્સ તેમજ કોમ્પનન્ટ્સ સેમ્પલની ગુણવત્તા માટે પરીક્ષણ પૈકીના ૮૦% પરીક્ષણ સ્થળ પર તથા ૧૦% પરીક્ષણ ગેરી લેબોરેટરીમાં કરાવવા બાબત" ના પરિપત્ર ક્રમાંક : પરચ-૧૦-૨૦૦૭-૨૮-સ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૮ નું પાલન કરવાનું રહેશે.
- (૩૩) જે તે પરીક્ષણ માટે સામેલ ટેસ્ટ મુજબ જ પરીક્ષણો કરાવવાના રહેશે અને પરીક્ષણના ભાવો સરકારશ્રી ધ્વારા નક્કી થયેલ ભાવ મુજબ જ ટેસ્ટીંગની કામગીરી કરવાની રહેશે તેથી વધુ ચાર્જ લઈ શકાશે નહીં.
- (૩૪) આ માન્યતાની મુદત હુકમો રવાના થયાની તારીખથી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૨ સુધીની રાખવામાં આવે છે.
- (૩૫) કરેલ કામનું ચુકવણું વિભાગ પાસેથી ફંડની ઉપલબ્ધી અનુસાર કરવામાં આવશે, મોડા ચુકવણાં માટે વિભાગ જવાબદાર રહેશે નહીં.
- (૩૬) સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ પેટે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ, અમદાવાદના નામની પ્લેઝ કરેલ રુ. ૫૦,૦૦૦-૦૦ (રૂપિયા પચાસ હજાર પુરા) ની એફ.ડી.આર. ૩ (ત્રણ) વર્ષની મુદતની રજુ કરવાની રહેશે, જે કરારનામા સુચિત કામગીરી સંતોષકારક રીતે પૂર્ણ થયેથી પરત કરવામાં આવશે.
- (૩૭) આ પત્ર તથા આપના ટેસ્ટના ભાવો માટે આપેલ સંમતિપત્ર કરારનામાનો એક ભાગ ગણાશે.
- (૩૮) કોઈપણ જાતના કોર્ટ કેસની જવાબદારી પ્રયોગશાળાની રહેશે અને કોર્ટનું જયુરીડિક્શન અમદાવાદ જીલ્લો, ગુજરાત રાજ્ય રહેશે.
- (૩૯) ઉપરોક્ત મંજૂર થયેલ ભાવો તમામ ટેક્સ સહિતના છે. આ અંગે વધારાનું કોઈ ચુકવણું કરવામાં આવશે નહિં.
- (૪૦) સરકારશ્રી ભવિષ્યમાં માલસામાનનાં પરીક્ષણ માટે નવા ભાવો માંગે ત્યારે માત્ર રજીસ્ટર્ડ લેબોરેટરીઓ જ તેના જે ટેસ્ટ મંજૂર થયેલ છે, તે ટેસ્ટ પૂરતાં જ ભાવો ભરવા માટે પાત્રતા ધરાવશે.

ઉપરોક્ત તમામ શરતો કરારખતનો એક ભાગ ગણાશે, જે તમામ સંસ્થા/લેબોરેટરીને બંધનકર્તા રહેશે, જે અંગે કોઈપણ વિભાગ તરફથી ભંગ થયાની અત્રે જાણ કરવામાં આવશે તો આપે ભરેલ ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવશે અને આપેલ માન્યતા એકતરફી રદ કરવામાં આવશે અને કોઈ જ દાદ-ફરીયાદ સાંભળવામાં આવશે નહીં.

બિડાણ : ૧) પત્રક-૨ (માન્ય મટીરીયલ્સ ટેસ્ટની વિગત)


કાર્યપાલક ઈજનેર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
અમદાવાદ.

નકલ સાદર રવાના :

પ્રતિ, ઉપસચિવશ્રી, (રા.ર. -૨)માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સ-શાખા, ૧૪/૨, સરદાર ભવન, નવા સચિવાલય, ગાંધીનગર તરફ સંદર્ભિત પત્ર અન્વયે જાણ થવા વિનંતી છે. (બિડાણ : ઉપર મુજબ)

નકલ સાદર રવાના :

પ્રતિ, સંયુક્ત નિયામકશ્રી (રસ્તા) ગુજરાત ઈજનેરી સંસ્થા, ગેરી રેસકોર્સ, વડોદરા તરફ જાણ થવા સારુ.
(બિડાણ : ઉપર મુજબ) (બાય આરપીએડી)

નકલ સાદર રવાના :

- (૧) પ્રતિ, અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, અમદાવાદ માર્ગ અને મકાન વર્તુળ, અમદાવાદ તરફ જાણ તથા આપના વર્તુળ હસ્તકના વિભાગીય કચેરીઓમાં જાણ કરવા વિનંતી છે. (બિડાણ : ઉપર મુજબ)
- (૨) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વર્તુળ, સર્કીટ હાઉસની સામે, મહેસાણા હાઈવે, મહેસાણા-૩૮૪૦૦૨ તરફ જાણ સારુ તથા આપના વર્તુળ હસ્તકના વિભાગીય કચેરીઓમાં જાણ કરવા વિનંતી છે. (બિડાણ : ઉપર મુજબ)
- (૩) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, અમદાવાદ શહેર (માર્ગ અને મકાન) વર્તુળ, અમદાવાદ તરફ જાણ સારુ. તથા આપના વર્તુળ હસ્તકના વિભાગીય કચેરીઓમાં જાણ કરવા વિનંતી છે. (બિડાણ : ઉપર મુજબ)
- (૪) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પંચાયત (માર્ગ અને મકાન) વર્તુળ, અમદાવાદ તરફ જાણ સારુ. તથા આપના વર્તુળ હસ્તકના વિભાગીય કચેરીઓમાં જાણ કરવા વિનંતી છે. (બિડાણ : ઉપર મુજબ)
- (૫) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, આલેખન (માર્ગ અને મકાન) વર્તુળ, બ્લોક-૧૩, પ્રથમ માળ, જૂના સચિવાલય, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ તરફ જાણ સારુ. તથા આપના વર્તુળ હસ્તકના વિભાગીય કચેરીઓમાં જાણ કરવા વિનંતી છે. (બિડાણ : ઉપર મુજબ)
- (૬) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પાટનગર યોજના વર્તુળ, ડો.જીવરાજ મહેતા ભવન, બ્લોક-૧૧, બીજો માળ, જૂના સચિવાલય, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ તરફ જાણ સારુ. તથા આપના વર્તુળ હસ્તકના વિભાગીય કચેરીઓમાં જાણ કરવા વિનંતી છે. (બિડાણ : ઉપર મુજબ)
- (૭) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ વર્તુળ, પાટનગર યોજના ભવન, સેક્ટર-૧૬, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ તરફ જાણ સારુ. તથા આપના વર્તુળ હસ્તકના વિભાગીય કચેરીઓમાં જાણ કરવા વિનંતી છે. (બિડાણ : ઉપર મુજબ)
- (૮) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પંચાયત (માર્ગ અને મકાન) વર્તુળ, પાટનગર યોજના ભવન, સેક્ટર-૧૬, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ તરફ જાણ તથા આપના વર્તુળ હસ્તકના વિભાગીય કચેરીઓમાં જાણ કરવા વિનંતી છે. (બિડાણ : ઉપર મુજબ)
- (૯) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વડોદરા (માર્ગ અને મકાન) વર્તુળ, નવી કોઠી બીલ્ડીંગ, વેસ્ટ વીંગ, વડોદરા તરફ જાણ સારુ. તથા આપના વર્તુળ હસ્તકના વિભાગીય કચેરીઓમાં જાણ કરવા વિનંતી છે. (બિડાણ : ઉપર મુજબ)

- (૧૦) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પંચાયત (માર્ગ અને મકાન) વર્તુળ, ત્રીજો માળ, 'સી' બ્લોક, નર્મદા ભવન, વડોદરા તરફ જાણ સારુ. તથા આપના વર્તુળ હસ્તકના વિભાગીય કચેરીઓમાં જાણ કરવા વિનંતી છે. (બિડાણ : ઉપર મુજબ)
- (૧૧) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ વર્તુળ, ૭૧૩, ૭ મો માળ, ઈ-બ્લોક, કુબેરભવન, કોઠી કેમ્પસ, રાવપુરા, વડોદરા - ૩૯૦૦૦૧ તરફ જાણ સારુ. તથા આપના વર્તુળ હસ્તકના વિભાગીય કચેરીઓમાં જાણ કરવા વિનંતી છે. (બિડાણ : ઉપર મુજબ)
- (૧૨) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વર્તુળ, દયાળજી બાગની સામે, નાનપુરા, સુરત-૩૯૫૦૦૧ તરફ જાણ સારુ. તથા આપના વર્તુળ હસ્તકના વિભાગીય કચેરીઓમાં જાણ કરવા વિનંતી છે. (બિડાણ : ઉપર મુજબ)
- (૧૩) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પંચાયત (માર્ગ અને મકાન) વર્તુળ, દયાળજી બાગની સામે, નાનપુરા, સુરત-૩૯૫૦૦૧ તરફ જાણ સારુ. તથા આપના વર્તુળ હસ્તકના વિભાગીય કચેરીઓમાં જાણ કરવા વિનંતી છે. (બિડાણ : ઉપર મુજબ)
- (૧૪) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વર્તુળ નં.૧, ડો.રાજેન્દ્રપ્રસાદ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ તરફ જાણ સારુ. તથા આપના વર્તુળ હસ્તકના વિભાગીય કચેરીઓમાં જાણ કરવા વિનંતી છે. (બિડાણ : ઉપર મુજબ)
- (૧૫) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વર્તુળ નં.૨, ૧/૭, બહુમાળી ભવન, રેસકોર્સ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ તરફ જાણ સારુ. તથા આપના વર્તુળ હસ્તકના વિભાગીય કચેરીઓમાં જાણ કરવા વિનંતી છે. (બિડાણ : ઉપર મુજબ)
- (૧૬) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પંચાયત (માર્ગ અને મકાન) વર્તુળ નં.૧, ૧/૫, બહુમાળી ભવન, રેસકોર્સ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ તરફ જાણ સારુ. તથા આપના વર્તુળ હસ્તકના વિભાગીય કચેરીઓમાં જાણ કરવા વિનંતી છે. (બિડાણ : ઉપર મુજબ)
- (૧૭) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પંચાયત (માર્ગ અને મકાન) વર્તુળ નં.૨, ગાલ્સફોર્ડ ટોકીઝની સામે, માંગરોળ હાઉસ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ તરફ જાણ સારું તથા આપના વર્તુળ હસ્તકના વિભાગીય કચેરીઓમાં જાણ કરવા વિનંતી છે. (બિડાણ : ઉપર મુજબ)
- (૧૮) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પ્રોજેક્ટ ઈમ્પ્લીમેન્ટેશન યુનિટ, ભોયતળિયે, નિર્માણ ભવન, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ તરફ જાણ સારુ તથા આપના વર્તુળ હસ્તકના વિભાગીય કચેરીઓમાં જાણ કરવા વિનંતી છે. (બિડાણ : ઉપર મુજબ)

નકલ સવિનય રવાના :

પ્રતિ, સંશોધન અધિકારીશ્રી, માર્ગ સંશોધન વિભાગ નં.૧, ગેરી, રેસકોર્સ, વડોદરા તરફ જાણ સારુ તથા જરૂરી કાર્યવાહી સારુ. (બિડાણ : ઉપર મુજબ) (બાય આરપીએડી)

નકલ રવાના :

પ્રતિ, નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, મા. અને મ. પેટાવિભાગ નં.૧, ૨, અમદાવાદ / ઘોળકા / ઘંધુકા / વિરમગામ તરફ જાણ સારુ તથા સરકારશ્રીએ નકકી કરેલ લેબોરેટરીઓ પાસે અને તેની સામે મંજૂર કરેલ ભાવે જ શરતોમાં જણાવ્યાનુસાર હવે પછી પરીક્ષણો કરાવવાના રહેશે. (બિડાણ : ઉપર મુજબ)

મારવાડી યુનિવર્સલ એજ્યુકેશન પ્રા.લી. રાજકોટ

એનએબીએલ તરફથી આપવામાં આવેલ ટેસ્ટ		સરકારશ્રી તરફથી મંજૂર કરવામાં આવેલ ટેસ્ટ.	
air	Oxides of nitrogen Particulate Matter (PM10) Sulphur Dioxide	air	Oxides of nitrogen Particulate Matter (PM10) Sulphur Dioxide
Stack	Nitrogen dioxide Particulate Matter Sulphur dioxide	Stack	Nitrogen dioxide Particulate Matter Sulphur dioxide
Waste Water / Sewage Water / Effluent Water	Total Dissolved Solids Ammonical Nitrogen Biochemical Oxygen Demand Chemical Oxygen Demand Chloride Conductivity Dissolved Oxygen Nitrate Nitrogen pH Potassium Residual Chlorine Sodium Sulphide Sulphite Total Solids Turbidity	Waste Water / Sewage Water / Effluent Water	Total Dissolved Solids Ammonical Nitrogen Biochemical Oxygen Demand Chemical Oxygen Demand Chloride Conductivity Dissolved Oxygen Nitrate Nitrogen pH Potassium Residual Chlorine Sodium Sulphide Sulphite Total Solids Turbidity
"Drinking Water / Domestic Water / Surface and Ground Water	Biochemical Oxygen Demand Acidity Alkalinity Ammonical Nitrogen Chloride COD Conductivity Dissolved Oxygen Flouride Hardness as Calcium Hardness As Magnesium Nitrate Nitrogen pH Sodium Total Dissolved Solids Total Hardness Total Solids Turbidity	"Drinking Water / Domestic Water / Surface and Ground Water	Biochemical Oxygen Demand Acidity Alkalinity Ammonical Nitrogen Chloride COD Conductivity Dissolved Oxygen Flouride Hardness as Calcium Hardness As Magnesium Nitrate Nitrogen pH Sodium Total Dissolved Solids Total Hardness Total Solids Turbidity
Bitumen	Penetration Softening point	Bitumen	Penetration Softening point
Brick	Efflorescence Water Absorption	Brick	Efflorescence Water Absorption
Bricks	Compressive Strength	Bricks	Compressive Strength
Cement	Compressive Strength Consistency Final Setting Time Fineness By Sieving Initial Setting time Soundness With Le-Chattalier Method	Cement	Compressive Strength Consistency Final Setting Time Fineness By Sieving Initial Setting time Soundness With Le-Chattalier Method
Coarse Aggregates	Abrasion Value Crushing Value Elongation index Flakiness Index	Coarse Aggregates	Abrasion Value Crushing Value Elongation index Flakiness Index

એનએલબીએલ તરફથી આપવામાં આવેલ ટેસ્ટ

સરકારથી તરફથી મજૂર કરવામાં આવેલ ટેસ્ટ.

	Grading (Sieve Analysis) (4.75 mm, 6.3 mm, 8 mm, 10 mm, 12.5 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 31.5 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm) Impact Value Specific Gravity Unit Weight and Voids (Bulk Density) Water Absorption		Grading (Sieve Analysis) (4.75 mm, 6.3 mm, 8 mm, 10 mm, 12.5 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 31.5 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm) Impact Value Specific Gravity Unit Weight and Voids (Bulk Density) Water Absorption
Fine Aggregates	Sieve Analysis (4.75 mm, 1.70 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 micron, 300 micron, 150 micron, 90 micron, 75 micron, 425 micron) Specific Gravity Water Absorption	Fine Aggregates	Sieve Analysis (4.75 mm, 1.70 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 micron, 300 micron, 150 micron, 90 micron, 75 micron, 425 micron) Specific Gravity Water Absorption
Hardened Concrete	Compressive strength Indirect Tensile Strength	Hardened Concrete	Compressive strength Indirect Tensile Strength
Steel Reinforced Bar	%Elongation Tensile Strength	Steel Reinforced Bar	%Elongation Tensile Strength
Steel Reinforced Bars	Yield Strength	Steel Reinforced Bars	Yield Strength
Steel Reinforcement	% Reduction Area	Steel Reinforcement	% Reduction Area
Soil	CBR Direct Shear Test Direct Shear Test Free Swell index Grain Size analysis (Sieve Size: 4.75 mm, 2 mm, 425 microns, and 75 microns) Heavy Compaction (MDD) Heavy Compaction (OMC) Light Compaction (MDD) Light Compaction test (OMC) Liquid Limit Permeability Plastic Limit Plasticity Index Specific Gravity Unit Weight Water content	Soil	CBR Direct Shear Test Direct Shear Test Free Swell index Grain Size analysis (Sieve Size: 4.75 mm, 2 mm, 425 microns, and 75 microns) Heavy Compaction (MDD) Heavy Compaction (OMC) Light Compaction (MDD) Light Compaction test (OMC) Liquid Limit Permeability Plastic Limit Plasticity Index Specific Gravity Unit Weight Water content

કચ્છપાલક ઈજનેર
માર્ગ અને મકાન વિભાગ,
અમદાવાદ.

સંમતિપત્ર

"આથી અમો સંમતિપત્ર આપીએ છીએ કે, બાંધકામમાં વપરાતા માલસામાનના પરીક્ષણો માટે ખાનગી લેબોરેટરીઓને માન્યતા આપવા બાબતે સરકારશ્રી ધ્વારા અમોને જે પૂર્વપાત્રતા લાયકાત ગણેલ ટેસ્ટીંગ પરીક્ષણો માટે માન્ય કરાયેલ છે તે અંગે, સરકારશ્રી ધ્વારા તા. ૧૭/૬/૨૦૧૫ થી પરીક્ષણ અંગેના જે ભાવો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે તે ભાવે અમો પરીક્ષણ કરવા સંમતિ આપીએ છીએ તેમજ લેબોરેટરીની માન્યતા અંગેના પત્રમાં જણાવેલ શરતો તેમજ ૭/૮/૨૦૧૫ ના પરિપત્રમાં જણાવેલ શરતોને આધીન મંજૂર કરાયેલ આ કામ યોગ્ય રીતે કરવા સંમતિ આપીએ છીએ. માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા પરીક્ષણો અર્થે લાગુ કરવામાં આવેલ ઓન લાઈન કાર્યપદ્ધતિ (STMS Portal) અંગે અમો સંપુર્ણ પણે માહિતીગાર છીએ તથા માર્ગ અને મકાન વિભાગ હસ્તકની કોઈપણ કચેરી દ્વારા સોંપવામાં આવતાં પરીક્ષણો અર્થે અમો સદર ઓન લાઈન કાર્યપદ્ધતિ (STMS Portal) બિનચુક અનુસરવા બાબતની બાહેધરી આપીએ છીએ. તેમજ ઉક્ત બાબતે અમો દ્વારા ઓન લાઈન કાર્યપદ્ધતિ (STMS Portal)માં ચુક થશે તો માર્ગ અને મકાન વિભાગનો નિર્ણય અમોને બિનશરતી ગ્રાહ્ય રહેશે."

તારીખ :-

સ્થળ :-

ખાનગી લેબોરેટરીનું નામ

૩૦૦/- એમ તેમજ બાબત